

Jesień 2011

WIŚNIEWSKI

Oferta promocyjna

Więcej o produktach na www.wisniowski.pl

ważna do 31.12.2011r. lub do wyczerpania zapasów

299,-
cena netto

368,-
cena brutto

Segment ogrodzeniowy

Wzór AW.10.81/P. Kształtownik zamknięty 20 mm x 20 mm, zakończony grotem typu "O-ABS" lub "K-ABS" bez dopłaty.
Stal ocynkowana ogniowo i malowana farbą proszkową. Kolor: czarny RAL 9005/MAT.
Wymiar: szer. 2,00 m x wys. 1,20 m.

NOWOŚĆ
SYSTEM OGRODZENIOWY
VARIO

GWARANCJI

10 LAT

antykorozyjnej

STANDARD

**CYNKOWANIE
OGNIOWE**

WIŚNIEWSKI

STANDARD

**MALOWANIE
PROSZKOWE**

RAL 9005/MAT

WIŚNIEWSKI



2499,-

cena netto

3074,-
cena brutto

Brama przesuwna

Wzór AW.10.83/Wk. Kształtownik zamknięty 20 mm x 20 mm, zakończony grotem typu "O-ABS" lub "K-ABS" bez dopłaty.

Stal ocynkowana ogniowo i malowana farbą proszkową. Kolor: czarny RAL 9005/MAT. Brama ręcznie otwierana.

Wymiar: szer. 3,50 m x wys. 1,45 m.

349,-

cena netto

429,-
cena brutto

Segment ogrodzeniowy

Wzór AW.10.83/Wk. Kształtownik zamknięty 20 mm x 20 mm, zakończony grotem typu "O-ABS" lub "K-ABS" bez dopłaty.

Stal ocynkowana ogniowo i malowana farbą proszkową. Kolor: czarny RAL 9005/MAT.

Wymiar: szer. 2,00 m x wys. 1,20 m.

VARIO – Nowa era ogrodzeń

PLANUJESZ

 ogrodzić swój dom lub wymienić stare ogrodzenie?

Oferujemy Ci kompletny system ogrodzeniowy złożony z segmentów, słupów, furtek, dwóch typów bram - przesuwnej lub dwuskrzydłowej do wyboru oraz akcesoriów montażowych.

WYBIERASZ jeden z trzech wzorów VARIO, decydujesz o rodzaju wykończenia górnej linii - grot lub kulka, tworząc swoją własną wersję.

ZYSKUJESZ solidne i estetyczne ogrodzenie, pewność najwyższej jakości w dobrej cenie oraz najlepsze zabezpieczenie antykorozyjne.

W OFERCIE OTRZYMUJESZ

- bramę przesuwną lub dwuskrzydłową, furtkę, segmenty, słupy, akcesoria montażowe,
- wzory: AW.10.81, AW.10.82, AW.10.83,
- prostą, wypukłą lub wklęsłą linię zakończenia,
- groty: "O-ABS" lub "K-ABS",
- wypełnienie: kształtowniki 20 mm x 20 mm,
- ocynk ogniowy + malowanie proszkowe,
- 10 LAT GWARANCJI ANTYKOROZYJNEJ,
- kolor czarny: RAL 9005/MAT,
- bramę przesuwną na pilota: napęd zamknięty w słupie,
- bramę i furtkę zgodnie z normą bramową PN-EN 13241-1, oznakowane znakiem CE.

Wzory ogrodzeń VARIO AW.10.81/P, AW.10.82/Wp oraz AW.10.83/Wk można zakończyć grotem typu "O-ABS" lub "K-ABS", obie wersje bez dopłaty.



Grot
"K-ABS"



Grot
"O-ABS"



649,-

cena netto

798,-
cena brutto



Furtka z zamkiem

Wzór AW.10.83/Wk. Kształtownik zamknięty 20 mm x 20 mm, zakończony grotem typu "O-ABS" lub "K-ABS" bez dopłaty. Stal ocynkowana ogniowo i malowana farbą proszkową. Kolor: czarny RAL 9005/MAT. Wymiar: szer. 1,00 m x wys. 1,45 m.

System ogrodzeniowy VARIO

Konstrukcja elementów ogrodzenia oparta jest na kształtownikach zamkniętych 20 mm x 20 mm. Zakończenie grotami typu "O-ABS" lub "K-ABS", obie wersje bez dopłaty. Stal ocynkowana ogniowo i malowana farbą proszkową. Kolor: czarny RAL 9005/MAT.

System VARIO wzór AW.10.81/P





Brama przesuwna ręczna, prawa lub lewa	
szer. 3,50 m x wys. 1,20 m	2219,00 zł 2729,00 zł
szer. 3,50 m x wys. 1,45 m	2299,00 zł 2828,00 zł
szer. 4,00 m x wys. 1,20 m	2519,00 zł 3098,00 zł
szer. 4,00 m x wys. 1,45 m	2599,00 zł 3197,00 zł

Brama dwuskrzydłowa ręczna z zamkiem	
szer. 3,50 m x wys. 1,20 m	1529,00 zł 1881,00 zł
szer. 3,50 m x wys. 1,45 m	1599,00 zł 1967,00 zł
szer. 4,00 m x wys. 1,20 m	1629,00 zł 2004,00 zł
szer. 4,00 m x wys. 1,45 m	1699,00 zł 2090,00 zł



Segment ogrodzeniowy	
szer. 2,00 m x wys. 1,20 m	299,00 zł 368,00 zł
szer. 2,00 m x wys. 1,45 m	329,00 zł 405,00 zł
szer. 2,50 m x wys. 1,20 m	349,00 zł 429,00 zł
szer. 2,50 m x wys. 1,45 m	399,00 zł 491,00 zł

Furtka z zamkiem	
szer. 1,00 m x wys. 1,20 m	579,00 zł 712,00 zł
szer. 1,00 m x wys. 1,45 m	599,00 zł 737,00 zł

System VARIO wzór AW.10.82/Wp



System VARIO wzór AW.10.83/Wk



Brama przesuwna ręczna, prawa lub lewa	
szer. 3,50 m x wys. 1,20 m	2419,00 zł 2975,00 zł
szer. 3,50 m x wys. 1,45 m	2499,00 zł 3074,00 zł
szer. 4,00 m x wys. 1,20 m	2719,00 zł 3344,00 zł
szer. 4,00 m x wys. 1,45 m	2799,00 zł 3443,00 zł

Brama dwuskrzydłowa ręczna z zamkiem	
szer. 3,50 m x wys. 1,20 m	1729,00 zł 2127,00 zł
szer. 3,50 m x wys. 1,45 m	1799,00 zł 2213,00 zł
szer. 4,00 m x wys. 1,20 m	1879,00 zł 2311,00 zł
szer. 4,00 m x wys. 1,45 m	1949,00 zł 2397,00 zł

Segment ogrodzeniowy	
szer. 2,00 m x wys. 1,20 m	349,00 zł 429,00 zł
szer. 2,00 m x wys. 1,45 m	379,00 zł 466,00 zł
szer. 2,50 m x wys. 1,20 m	399,00 zł 491,00 zł
szer. 2,50 m x wys. 1,45 m	449,00 zł 552,00 zł

Furtka z zamkiem	
szer. 1,00 m x wys. 1,20 m	629,00 zł 774,00 zł
szer. 1,00 m x wys. 1,45 m	649,00 zł 798,00 zł

Napęd w słupie bramy przesuwnej

W komplecie: siłownik, listwa zębata poliamidowa, centrala, lampa sygnalizacyjna, antena zewnętrzna, zdalne sterowanie z dwoma nadajnikami dwukanałowymi, wyłącznik przewodowy.

Napęd w słupie AWso2000 M3
dla So = 3,50 m **1290,00 zł** (1587,00 zł)

Napęd w słupie AWso2000 M4
dla So = 4,00 m **1450,00 zł** (1784,00 zł)

Słupy do bram, furtek i segmentów

Kształtownik stalowy zamknięty ocynkowany ogniowo i malowany farbą proszkową. Kolor: czarny RAL 9005/MAT. Słup zakończony daszkiem typu P (piramidka).

Słup z otworami montażowymi
do bramy dwuskrzydłowej - typ BD:
100x100x3 mm L=1,90⁽¹⁾ **228,00 zł** (280,00 zł)
100x100x3 mm L=2,20⁽²⁾ **256,00 zł** (315,00 zł)

Słup z otworami montażowymi
do furtki i bramy dwuskrzydłowej - typ FD:
100x100x3 mm L=1,90⁽¹⁾ **264,00 zł** (325,00 zł)
100x100x3 mm L=2,20⁽²⁾ **292,00 zł** (359,00 zł)

Słup gładki do segmentów - typ SB:
60x60x2 mm L=1,70 m⁽¹⁾ **74,00 zł** (91,00 zł)
60x60x2 mm L=2,00 m⁽²⁾ **84,00 zł** (103,00 zł)
80x80x2 mm L=1,70 m⁽¹⁾ **103,00 zł** (127,00 zł)
80x80x2 mm L=2,00 m⁽²⁾ **118,00 zł** (145,00 zł)

Akcesoria montażowe do segmentów:
UM5 - do słupa stalowego **6,00 zł** (7,38 zł)
UB5 - do słupa betonowego **7,00 zł** (8,61 zł)

⁽¹⁾ - Słup przeznaczony dla elementów ogrodzeniowych o wysokości H = 1,20 m. ⁽²⁾ - Słup przeznaczony dla elementów ogrodzeniowych o wysokości H = 1,45 m.

Automatyczna brama garażowa UniPro z



2199,- cena netto

2375,- 2705,-
cena brutto z 8% VAT cena brutto z 23% VAT

Brama garażowa segmentowa UniPro automatyczna
Zgodna z normą bramową PN-EN 13241-1, oznakowana znakiem CE. Brama ocieplona.
Napęd: MIDO (z jednym nadajnikiem czterokanałowym)
Rodzaj przetłoczeń: niskie (na zdjęciu) lub kasetonowe
Struktura panela: woodgrain
Kolor: brązowy RAL 8014 (na zdjęciu) lub biały RAL 9016
Wymiary: szer. 2,40 m x wys. 2,10 m

2450,- cena netto

2646,- 3014,-
cena brutto z 8% VAT cena brutto z 23% VAT

Brama garażowa segmentowa UniPro automatyczna
Zgodna z normą bramową PN-EN 13241-1, oznakowana znakiem CE. Brama ocieplona.
Napęd: MIDO (z jednym nadajnikiem czterokanałowym)
Rodzaj przetłoczeń: kasetonowe (na zdjęciu) lub niskie
Struktura panela: woodgrain
Kolor: "złoty dąb" (na zdjęciu) lub "orzech"
Wymiary: szer. 2,40 m x wys. 2,10 m

2690,- cena netto

2906,- 3309,-
cena brutto z 8% VAT cena brutto z 23% VAT

Brama garażowa segmentowa UniPro automatyczna
Zgodna z normą bramową PN-EN 13241-1, oznakowana znakiem CE. Brama ocieplona.
Napęd: MIDO (z jednym nadajnikiem czterokanałowym)
Rodzaj przetłoczeń: wysokie
Struktura panela: smoothgrain
Kolor: "orzech" (na zdjęciu) lub "złoty dąb"
Wymiary: szer. 2,40 m x wys. 2,10 m

Pozostałe wymiary bram garażowych w cenach promocyjnych

Napęd: MIDO (z jednym nadajnikiem czterokanałowym)
Rodzaj przetłoczeń: niskie lub kasetonowe
Struktura panela: woodgrain (brama ocieplona)
Kolor: biały RAL 9016 lub brązowy RAL 8014

szer. 2,50 m x wys. 2,10 m	2229,00 zł <small>cena netto</small>	2408,00 zł <small>cena brutto z 8% VAT</small> 2742,00 zł <small>cena brutto z 23% VAT</small>
szer. 4,50 m x wys. 2,25 m	3890,00 zł <small>cena netto</small>	4202,00 zł <small>cena brutto z 8% VAT</small> 4785,00 zł <small>cena brutto z 23% VAT</small>
szer. 5,00 m x wys. 2,25 m	4190,00 zł <small>cena netto</small>	4526,00 zł <small>cena brutto z 8% VAT</small> 5154,00 zł <small>cena brutto z 23% VAT</small>

Napęd: MIDO (z jednym nadajnikiem czterokanałowym)
Rodzaj przetłoczeń: niskie lub kasetonowe
Struktura panela: woodgrain (brama ocieplona)
Kolor: "złoty dąb" lub "orzech"

szer. 2,50 m x wys. 2,10 m	2499,00 zł <small>cena netto</small>	2699,00 zł <small>cena brutto z 8% VAT</small> 3074,00 zł <small>cena brutto z 23% VAT</small>
szer. 4,50 m x wys. 2,25 m	4240,00 zł <small>cena netto</small>	4580,00 zł <small>cena brutto z 8% VAT</small> 5215,00 zł <small>cena brutto z 23% VAT</small>
szer. 5,00 m x wys. 2,25 m	4730,00 zł <small>cena netto</small>	5109,00 zł <small>cena brutto z 8% VAT</small> 5818,00 zł <small>cena brutto z 23% VAT</small>

Napęd: MIDO (z jednym nadajnikiem czterokanałowym)
Rodzaj przetłoczeń: wysokie
Struktura panela: smoothgrain (brama ocieplona)
Kolor: "złoty dąb" lub "orzech"

szer. 2,50 m x wys. 2,10 m	2740,00 zł <small>cena netto</small>	2960,00 zł <small>cena brutto z 8% VAT</small> 3370,00 zł <small>cena brutto z 23% VAT</small>
szer. 4,50 m x wys. 2,25 m	4580,00 zł <small>cena netto</small>	4946,00 zł <small>cena brutto z 8% VAT</small> 5633,00 zł <small>cena brutto z 23% VAT</small>
szer. 5,00 m x wys. 2,25 m	5100,00 zł <small>cena netto</small>	5508,00 zł <small>cena brutto z 8% VAT</small> 6273,00 zł <small>cena brutto z 23% VAT</small>

Wszystkie bramy garażowe segmentowe UniPro automatyczne są bez zamka.

Opcje dodatkowe:

- zamek (1 kpl.) **99,00 zł/netto** (107,00 zł/brutto z 8% VAT / 122,00 zł/brutto z 23% VAT)
- nadajnik zdalnego sterowania do napędu MIDO (1 szt.) **49,00 zł/netto** (53,00 zł/brutto z 8% VAT / 61,00 zł/brutto z 23% VAT)
- fotokomórki (1 kpl.) **156,00 zł/netto** (168,00 zł/brutto z 8% VAT / 192,00 zł/brutto z 23% VAT)
- rozblokowanie z zewnątrz (1 kpl.) **95,00 zł/netto** (103,00 zł/brutto z 8% VAT / 117,00 zł/brutto z 23% VAT)

Produkty zaprezentowane w materiale zdjęciowym niejednokrotnie posiadają wyposażenie specjalne i nie zawsze są zgodne z wykonaniem standardowym • Folder nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego • Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian • UWAGA: Kolory zaprezentowane w folderze należy traktować wyłącznie poglądowo • Wszelkie prawa zastrzeżone • Powielanie i wykorzystywanie, również częściowe, tylko za zgodą Firmy WISNIEWSKI. Firma WISNIEWSKI udziela 10 lat gwarancji antykorozyjnej na bramy, furtki, segmenty i słupy ocynkowane ognio- i malowane proszkowo.



www.WISNIEWSKI.pl